

**Vortrag von Dr. Anne Gissel anlässlich der Landesgruppenversammlung am  
16.07.2022 in Kraftsolms**



## **ERSTE HILFE AM HUND**

Situation einschätzen und stabilisieren

Die Folgen von Verletzungen abmildern

Für das Überleben des Hundes Sorgen

**RUHE BEWAHREN!**

## Vorbereitet sein

Handgriffe am gesunden Hund üben

Schleimhäute überprüfen

Fieber messen

Augen kontrollieren

Pfoten kontrollieren

in die Ohren schauen

Hund fixieren üben

Hund tragen üben

Immer an die eigene Sicherheit denken!

Telefonnummer der Tierrettung (Feuerwehr):

Telefonnummer des Tierarztes und der Tierklinik:

Tierarzt und Tierklinik am jeweiligen Urlaubsort:

## Erste Hilfe Set



Desinfektionsmittel  
Fieberthermometer  
Coolpack  
Verbandsmaterial (Kompressen,  
Klebeverband, Bandage, Watte)  
Staubbinde  
Decke (Goldfolie)  
Schere  
Pinzette  
Zeckenzange  
Augentropfen  
Kohletabletten  
Allergiemittel  
Frischhaltefolie

## **Vitalwerte**

**Bewusstsein:** aufmerksam, reagiert auf Ansprache

**Temperatur:** 37,7-39 C Welpen bis 39,5 C

**Atemfrequenz:** 10-40/min

**Herzfrequenz:** 60-120/min Welpen 90-210/min = Puls

**Schleimhaut:** blass(rosa)

**Kapillare Füllungszeit:** < 2 sec

## **Stabile Seitenlage**

möglichst auf die rechte Seite legen  
(Wiederbelebensmaßnahmen)

die unverletzte Seite auf eine Decke legen

Körper ein wenig strecken (Kopf und Wirbelsäule eine Linie)

Vorderbeine sollen nicht die Hinterbeine berühren

Kopf sollte tiefste Punkt sein (Erbrochenes!)

Kissen, Jacke unter hinteren Körper legen  
Maul öffnen und Zunge herausziehen

## Selbstschutz

Aufgrund von Schmerzen oder Schock verhält sich Dein Hund anders, als Du es erwartest und ist evtl aggressiv.

### AUSNAHMEZUSTAND!

Für eine Maulschlinge werden z. B. benötigt:

Mullbinde

Leine

Krawatte

Hiermit kannst Du eine Schlinge um das Maul legen und im Nacken zusammenbinden.

Nicht! bei Verletzungen im Kopfbereich, Erbrechen, Atemnot, Nasenbluten anwenden.

## Fixierung

Stabile Seitenlage und über den Körper das untere Vorderbein und untere Hinterbein ergreifen. Mit den Unterarmen kann man den Körper fixieren.



## Schock

Der Körper versucht mit allen Mitteln einem Blutdruckabfall entgegenzuwirken. Dabei kommt es zu einer Sauerstoffunterversorgung der anderen Organe.

### *Mögliche Ursache:*

starke Blutungen  
starke Austrocknung  
Herzversagen  
Allergische Reaktion  
Starke Schmerzen

### *Mögliche Symptome:*

Atmung ist beschleunigt  
Puls ist erst beschleunigt, wird dann aber schwächer  
KFZ > 2 Sekunden  
Blasse Schleimhäute  
Zunge ist bläulich  
Hund ist schwach (taumeln, zusammenbrechen, bewusstlos)  
Temperatur unter Normalwert  
Kalte Pfoten/Ohren, Zittern

### *Behandlung:*

Hund in Schocklage-stabile Seitenlage bringen  
Hinterteil höher lagern  
Kopf strecken  
Atemwege freimachen, Zunge raus ziehen  
Blutungen stillen  
bei Unterkühlung wärmen (Goldfolie)  
Wiederbelebungsversuche bei Atem/Herzstillstand

## Wiederbelebung-Herz-Kreislauf-Stillstand

Hund ist bewußtlos und zeigt keinen Puls und keine Atmung mehr

### **REANIMATION!**

Hund auf die rechte Seite legen

Herzdruckmassage zwischen 3. und 6. Rippe 2 x sec

Mund zu Nasebeatmung (Atemwege freimachen)

10 x Herzmassage

2 x Beatmung (alle 2-3 sec)

**Mindestens 15 Minuten weitermachen!**



## Vergiftungen

### *Mögliche Symptome:*

Zittern  
Krämpfe  
Lähmungen  
Punktuelle Blutungen  
Speicheln  
Erbrechen  
Bewusstseinsstörungen

### *Behandlung:*

Hund beruhigen  
evtl Schockbehandlung  
evtl Kohletabletten  
Giftzentrale, wenn Gift bekannt 06131-19240 (GIZ Mainz)  
**!So schnell wie möglich zum Tierarzt!**

### **giftige Lebensmittel:**

Alkohol, Avocado, Hopfen, Kakao, Knoblauch, Koffein, Nüsse,  
Rosinen, Schokolade, Steinobst, Trauben, Xylitol(Ersatzzucker)  
Zwiebel

### **andere giftige Substanzen:**

Autoabgase, Beizmittel, Düngemittel, Pestizide,  
Frostschutzmittel, Giftpflanzen!, Kompost, Medikamente,  
Benzin, Putzmittel, Rattengift, Säuren, Pestizide

## Wundversorgung

### Blutende Wunden:

kleine Fremdkörper entfernen

vorsichtig mit lauwarmen Wasser ausspülen

desinfizieren

steril mit Mullkompresse abdecken und diese fixieren


keine Salben oder Puder auf die Wunde geben

### stark blutende Wunden:

Druckverband

Druckpolster auf die Mullkompresse und mit einer Binde fest fixieren

falls nötig einen zweiten Druckverband auf den ersten



### Körperteil abbinden

nur wenn Blutung trotz Druckverband nicht steht

über dem Gelenk mit Schnur, Krawatte etc abbinden

nach 10 Minuten wieder öffnen

### Bissverletzungen

immer Infektionsrisiko

immer Tierarzt aufsuchen

## **Pfählungsverletzungen**

Gefahr beim Stöckchen spielen!

Fremdkörper nicht entfernen, Gefahr von starken Blutungen  
 schnellstmöglich zum Tierarzt

## **Schussverletzung**

schwer einschätzbar, innere Verletzungen

Blutung stillen, Druckverband

Schusswunde Brustkorb, Wunde luftdicht verschließen

!Lungenkolaps

## **Pfotenverletzung**

Schnittverletzung

Krallenabriss

Infektionsgefahr


starke Blutung

Pfotenverband nach Wunddesinfektion

Zwischenzehenbereich polstern

Pfote bis über Sprunggelenk verbinden

mit Pflasterstreifen am Fell fixieren



## **Pfotenverbrennung**

Gefahr im Sommer der heiße

Asphalt

kühlen (wasser, Eiswürfel im Tuch)

Pfotenverband

## **Durchfall und Erbrechen**

24 Stunden fasten, genügend Wasser  
dann Schonkost  
bei schlechtem Allgemeinzustand und anhaltendem  
Erbrechen oder Durchfall > 24h sofort zum Tierarzt  
mögliches Würgen bei Fremdkörper

## **Magendrehung**

Magen dreht sich um eigene Achse  
Speiseröhre, Darm und wichtige Blutgefäße werden  
abgeschnürt

### *Mögliche Symptome:*

Starkes Würgen  
Bauch gast auf  
Aufgekrümmter Rücken  
Unruhiges Verhalten  
Speicheln, Hecheln  
Schock  
Kollaps

**!Sofort Tierarzt kontaktieren!**

## Hitzschlag - Sonnenstich

gesamte Überhitzung des Körpers

### *Ursache:*

hohe Temperatur an einem Ort (Auto)

zu wenig Flüssigkeit

direkte Sonneneinstrahlung auf den Hundekopf

### *Mögliche Symptome:*

Starkes Hecheln

Unruhe

Schwäche, Kollaps

Rötung der Schleimhäute

Erhöhter Puls

Hund ist nicht mehr ansprechbar

### *Behandlung:*

Hund an kühlen Ort bringen

Mit feuchten Tüchern kühlen

kein Wasser über Hund schütten, Schockgefahr

Trinken anbieten

## Thermische Verbrennungen

### *Mögliche Symptome:*

Blasen auf der Haut

Rotfärbung der Haut

Ablösung von Haut oder Fell

Schwarze oder verkohlte Haut

*Behandlung:*

Verbrennung 15-20 Minuten lang (kurze Pausen) mit sauberem kaltem Wasser spülen  
evtl Coolpacks im Tuch auflegen  
Offene Stellen steril abdecken  
! keine Salben etc auftragen!

## **Elektrische Verbrennungen**

*Mögliche Symptome:*

Zittern  
Krämpfe  
Verbrennungen  
Schockzustand  
Herzstillstand

*Behandlung:*

Kühlen  
Schockbehandlung

## **Chemische Verbrennung- Verätzung**

*Mögliche Symptome:*

Blasen auf der Haut  
Rotfärbung der Haut  
Ablösung von Fell und Haut

*Behandlung:*

Kontaktstelle mit reichlich Wasser abspülen

## **Kälteschock - Unterkühlung**

### *mögliche Symptome:*

Übermäßiges Zittern  
Bläuliche Mundschleimhaut  
kalte Pfoten  
niedriger Puls  
flache Atmung  
Schock  
Erfrierungen (kalte, blaue Färbungen)

### *Behandlung:*

Hund ins Trockene bringen  
in eine Decke wickeln und vorsichtig trocken rubbeln  
lauwarmes Wasser geben  
Körpertemperatur überprüfen  
!langsam Wärme zuführen

## **Epileptischer Anfall**

### *mögliche Symptome:*

starkes Krampfen  
Ruderbewegungen mit den Gliedmaßen  
Zuckungen (Gesicht)  
nicht ansprechbar  
evtl. bewusstlos  
unkontrolliertes Verhalten  
Speicheln, Schaum vorm Maul

### *Behandlung:*

nicht festhalten  
Umgebung sichern, damit der Hund sich nicht verletzt  
unbedingt zum Tierarzt

## **Insektenstich**

### *mögliche Symptome:*

Lautäußerung  
intensives Lecken  
Evtl Humpeln  
Schwellung an der Einstichstelle  
Rötung

### *Behandlung:*

Stachel vorsichtig entfernen  
Stelle kühlen (!besonders im Maulbereich)  
Hund vor dem Kratzen an der Stelle abhalten

## **Allergische Reaktion nach einem Insektenstich**

### *Mögliche Symptome:*

Schwellung  
Nesselsucht am ganzen Körper  
apathischer Zustand  
flache Atmung  
blasse Schleimhäute  
Kreislaufprobleme  
Erbrechen  
Schock  
Herz-Atemstillstand

### *Behandlung:*

Schockbehandlung  
Wiederbelebung

## Augenverletzung

### *Mögliche Symptome:*

tränenendes Auge  
Zukneifen  
starkes Blinzeln  
gerötetes und geschwollenes Auge  
hervortretendes Auge

### *Behandlung:*

Kratzen verhindern  
Fremdkörper vorsichtig mit warmen Wasser ausspülen  
bei Augenvorfall vorsichtig Komresse auf das Auge drücken

## Ertrinken

### *mögliche Symptome:*

keine Reaktion  
keine Atmung  
kein Herzschlag  
blaue Schleimhäute

### *Behandlung:*

Hund an den Hinterbeinen hochheben und vorsichtig hin und herschwingen, damit das Wasser aus dem Maul laufen kann  
dann Wiederbelebung  
wenn Reaktion, vorsichtig trocken rubbeln

## Erstickungsanfälle (Fremdkörper)

### *mögliche Symptome:*

Röcheln

Husten

Atemnot

Bewusstlosigkeit

blaue Schleimhäute

### *Behandlung:*

Mund- und Rachenraum auf Fremdkörper kontrollieren  
zwischen die Schulterblätter klopfen, um den Fremdkörper zu lösen

evtl an den Hinterläufen hochheben und los schütteln